

ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ

За пазарно проучване с предмет : Детски развлекателни съоръжения
на ОДЗ "Славейче " , с.Хайредин , общ.Хайредин

N	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБОРУДВАНЕ	Мярка	Кол-во	Технически параметри , характеристики на доставката
1	Детска люлка тип "везна"	бр.	1	Модел В05-1 Възрастова група 3-12 год. Максимална височина на свободно падане 60 см. Видове игри Люлеене Допустими настилки за зоната на падане Трева, пясък, синтетична ударопоглещаща настилка, дървесен чипс Стандарти на които отговаря изделието БДС EN1176-1, БДС EN1176-6
2	Детска люлка Пружинна клатушка	бр.	1	Модел А02-8, жирафи Възрастова група 3-12 год. Максимална височина на свободно падане 40 см. Видове игри Люлеене Допустими настилки за зоната на падане Трева, пясък, синтетична ударопоглещаща настилка, дървесен чипс Стандарти на които отговаря изделието БДС EN1176-1, БДС EN1176-6

3	Тематично комбинирано съоръжение "Цирк"	бр.	1	<p>Модел Цирк Възрастова група 3-12 год. Максимална височина на свободно падане 100 см. Видове игри Катерене, пързаляне, скачане, провиране, пазене на равновесие, висене, тематични игри Допустими настилки за зоната на падане Пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка Стандарти на които отговаря изделието БДС EN1176-1, БДС EN1176-3, БДС EN1176-7,</p>
4	Детска люлка, модел Л05	бр.	1	<p>Модел Л05 Възрастова група от 3 до 12 год. Максимална височина на свободно падане 125 см. Видове игри люлеене Допустими настилки за зоната на падане Пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка Стандарти на които отговаря изделието БДС EN1176-1, БДС EN1176-2</p>
5	Широка детска пързалка с тунел "Китовете", модел Т26-2	бр.	1	<p>Обща характеристика Модел Т26-2 Възрастова група 2-6 год. Максимална височина на свободно падане 60 см. Видове игри Катерене, пързаляне Допустими настилки за зоната на падане Трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка, дървесен чипс Стандарти на които отговаря изделието БДС EN1176-1, БДС EN1176-3, БДС EN71-3.</p>

6	Детска пързалка	бр.	1	<p>Модел KM14-4 Възрастова група 3-12 год. Максимална височина на свободно падане 100 см. Видове игри Катерене, ързалане Допустими настилки за зоната на падане Трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка Стандарти на които отговаря изделието БДС EN1176-1, БДС EN1176-3, БДС EN71-3.</p>
7	Тематично детско съоръжение	бр.	1	<p>Модел T22 Възрастова група 3-12 год. Максимална височина на свободно падане 67 см. Видове игри Тематични игри, общуване, преструване Допустими настилки за зоната на падане Трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка Стандарти на които отговаря изделието БДС EN1176-1</p>
8	Детска люлка	бр.	1	<p>Модел A01-5, „риба“ Възрастова група До 3 год. Максимална височина на свободно падане 38 см. Видове игри Люлеене, пазене на равновесие, тематични игри Препоръчителни настилки за зоната на падане Трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка Стандарти на които отговаря изделието БДС EN1176-1. БДС EN1176-6</p>

9	Детска люлка	бр.	1	<p>Модел А03-2 Възрастова група от 3 до 12 год. Максимална височина на свободно падане 70 см. Видове игри клатушкане, пазене на равновесие, тематични игри Препоръчителни настилки за зоната на падане Трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка Стандарти на които отговаря изделието БДС EN1176-1. БДС EN1176-6.</p>
10	Детска беседка с пейки	бр.	1	<p>Възрастова група на потребителите: 3 ÷ 12 год. □ Свободна височина на падане: 46 см. □ Максимален брой на потребителите: 4 деца.Площ на съоръжението: 1,886 m x 1,15 m <input checked="" type="checkbox"/> Минимална зона на преминаване: 3,86 m x 3,15 m <input checked="" type="checkbox"/> Конструктивна височина: 1,66 m <input checked="" type="checkbox"/> Височина на платформата: 0,14 m</p>
11	Занимателна игра "Магазин"	бр.	1	<p>Модел ИГ2-2 „Магазин“ Възрастова група до12 год. Максимална височина на свободно падане - Видове игри Тематични игри Допустими настилки Без ограничение Стандарти на които отговаря изделието БДС EN1176-1</p>
12	Детска къщичка със занимателни игри и подвижен мост	бр.	1	<p>Обща характеристика Модел КД64 Възрастова група 0-3 год. Максимална височина на свободно падане 14 см. Видове игри Ролеви игри Допустими настилки за зоната на падане Пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка</p>

13	Тематично комбинирано съоръжение "Горски дом"	бр.	1	Модел Горски дом Възрастова група 3-12 год. Максимална височина на свободно падане 100 см. Видове игри Катерене, пързалане, пазене на равновесие, висене, тематични игри Допустими настилки за зоната на падане Пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка Стандарти на които отговаря изделието БДС EN1176-1, БДС EN1176-3, БДС EN1176-7,
14	Комбинирано детско съоръжение	бр.	1	Модел Г24 Възрастова група 1-6 год. Максимална височина на свободно падане 60 см. Видове игри Катерене, пързалане, общуване и тематични игри Допустими настилки за зоната на падане Трева, пясък, дървесен чипс, синтетична ударопоглъщаща настилка, дървесен чипс Стандарти на които отговаря изделието БДС EN1176-1, БДС EN1176-3, БДС EN71-7
15	Детски пясъчник с плот и столчета	бр.	1	Модел Пясъчник Б05 със столчета гъба Възрастова група 3-12 год. Максимална височина на свободно падане - Видове игри Общуване Допустими настилки за зоната на падане Трева, пясък, синтетична ударопоглъщаща настилка Стандарти на които отговаря изделието БДС EN1176-1, БДС EN1176-7
16	Кошчета за отпадъци	бр.	38	Габаритни размери на кошчето Височина – 120 см Ф – 40 см З. Използвани материали За производството на кошчето са използвани тръби с необходимите профили. Всички детайли са двуслойно лакирани с лакове за външна употреба.

17 Детски пейки	бр.	13	<p>Паркова пейка от метална конструкция и дървени седалка и облегалка. Предназначени са за стационарно поставяне към съществуващия терен чрез замонолитване или анкерирание. Закрепването на всички дървени детайли към металната част е чрез болтове с оглед предпазване от вандализъм. 2. Габаритни размери на пейката Дължина – 150 см, 3. Използвани материали За производството на седалката и облегалката е използвана подбрана и</p>
18 Пейка Ретро	бр.	6	<p>В съответствие със следните европейски стандарти: БДС EN 581-1:2006 Градински мебели. Мебели за сядане и маси за къмпинг, за домашна и за специална употреба. Част 1: Общи изисквания за безопасност и произведен в условията на въведена и поддържана от производителя Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008. Съгласно международен стандарт ISO/IEC 17050-2:2004, техническото досие на продукта</p>
19 Каучукова настилка	кв.м	600	Саморазливна, боядисани гранули, 30мм
20 Оформяне и затревяване зелени площи	кв.м	6636	-